

# Frangisole

## Linea a filo

I frangisole a filo, grazie al **sistema di lamelle orientabili**, offrono una soluzione elegante per regolare il grado di comfort luminoso negli ambienti. Combinano funzionalità e stile per **massimizzare il controllo della luce negli spazi**.

### Seraplastic

Via della Molinara 49,  
24064 Grumello del Monte, BG  
+39 035 830408  
info@seraplastic.it

### Serbloc

Via 1° Maggio, 42  
24060 Telgate, BG  
+39 035 0075550  
info@serbloc.it

### Citea

Via Druento, 286  
10078 Venaria Reale, TO  
+39 011 4246877  
info@citea.it



@seraplastic



seraplastic.it

**seraplastic | citea**

### La nostra missione: garantire il comfort!

Filtrare la luce, modellare le ombre, proteggere gli spazi: ogni nostro prodotto è studiato nei minimi particolari per prestazioni di altissimo livello, con particolare attenzione al risparmio energetico per offrire la migliore esperienza in ogni contesto climatico.

### Our mission: ensure comfort!

Filtering light, shaping shadows, protecting spaces: every one of our products is meticulously designed to deliver top-level performance, with special emphasis on energy efficiency, providing the best experience in any climatic setting.

# Frangisole

## Linea a filo


**seraplastic | citea**



Disponibili sia con funzionamento manuale ad argano che motorizzati, dispongono di lame con profilo curvo, a Z o ad S di diversa larghezza, da 65mm fino a 90mm, capaci di offrire un **oscuramento della luce negli ambienti fino al 90%**.

## Frangisole 65/80-C

Larghezza lame	65 / 80 mm
Spessore lame	0.48 mm
Tipologia lama	A "C"
Larghezza max	4500 mm
Altezza max	4800 mm
Movimentazione	Ad argano A motore
Scorrimento	A cavo A guida





## Frangisole 70/90-Z

Larghezza lame	68 mm / 93 mm
Spessore lame	0.48 mm
Tipologia lama	A "Z"
Larghezza max	4500 mm
Altezza max	4800 / 5500 mm
Movimentazione	Ad argano A motore
Scorrimento	A cavo A guida



## Frangisole 90-S

Larghezza lame	94 mm
Spessore lame	0.48 mm
Tipologia lama	A "S"
Larghezza max	4500 mm
Altezza max	5500 mm
Movimentazione	Ad argano A motore
Scorrimento	A cavo A guida




### Finiture disponibili



Bianco


### Colorazioni opache



RAL 9016\*\*



RAL 1013



RAL 7035




RAL 7016



RAL 9006



RAL 9007



RAL 6009\*\*



RAL 6021\*



RAL 8019\*\*



RAL 7022\*\*



RAL 9005\*\*

\*Solo per 65-C

\*\*Non disponibile per 65-C

# Looking

Il profilo Looking in alluminio e schiuma poliuretanic  
offre un avvolgibile caratterizzato da **elevata  
stabilità e lunga durata.**

Grazie alla sua asolatura più ampia permette  
**maggior passaggio di aria e luce.**

Looking<sup>HD</sup>



**seraplastic | citea**

**La nostra missione: garantire il comfort!**

Filtrare la luce, modellare le ombre, proteggere gli spazi: ogni nostro prodotto è studiato nei minimi particolari per prestazioni di altissimo livello, con particolare attenzione al risparmio energetico per offrire la migliore esperienza in ogni contesto climatico.

**Our mission: ensure comfort!**

Filtering light, shaping shadows, protecting spaces: every one of our products is meticulously designed to deliver top-level performance, with special emphasis on energy efficiency, providing the best experience in any climatic setting.

**Seraplastic**

Via della Molinara 49,  
24064 Grumello del Monte, BG  
+39 035 830408  
info@seraplastic.it

**Serbloc**

Via 1° Maggio, 42  
24060 Telgate, BG  
+39 035 0075550  
info@serbloc.it

**Citea**

Via Druento, 286  
10078 Venaria Reale, TO  
+39 011 4246877  
info@citea.it



@seraplastic



seraplastic.it


# Looking

Una nuova luce,  
un nuovo classico

**seraplastic | citea**



**maggiore ricircolo di aria**



**più 60% di luce**




**disponibile ad alta densità**




**senza rinunciare alla privacy**




**qualità certificata**



Maggiore areazione e luminosità grazie alla dimensione dell'asola più ampia e allungata rispetto ad una tapparella tradizionale




standard



looking

### Caratteristiche tecniche


	HD
Misura nominale	13 x 50 mm
Profili per 1 m di altezza	20
Peso al m <sup>2</sup>	6 kg
Larghezza massima consigliata	L 3900 mm
Posizione catenaccio	Intermedia - terminale




### Diametri di avvolgimento

Altezza telo (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
60 Ø (mm)	155	160	170	180	190	200	205	210	220	230

### Finiture



**Bianco**  
Simil RAL 9010  
Opaco M01  
Standard 01



**Avorio**  
Simil RAL 1013  
Standard 12



**Beige**  
Simil RAL 1015  
Opaco M02  
Standard 08



**Cacao**  
Simil RAL 8017  
Opaco M26  
Standard 19



**Grigio chiaro**  
Simil RAL 7035  
Opaco M36  
Standard 22



**Grigio antracite**  
Simil RAL 7016  
Opaco M50  
Standard 29



**Grigio pietra**  
Simil RAL 7004  
Opaco M80  
Standard 07



**Grigio argento**  
Simil RAL 7001  
Standard 100



**Salmone**  
Simil RAL 1019  
Opaco M53  
Standard 04



**Legno di acacia scuro**  
Standard 33



**Verde scuro**  
Simil RAL 6005  
Opaco M04  
Standard 13




**Legno di acacia**  
Standard 34



# combi®

Combi è un nuovo tipo di avvolgibile con **stecca a taglio termico**. È composto da una scocca esterna in alluminio coibentato e una superficie interna in PVC.

Questa combinazione offre un'elevata efficienza termica e resistenza alle intemperie.



## seraplastic | citea

**La nostra missione: garantire il comfort!**

Filtrare la luce, modellare le ombre, proteggere gli spazi: ogni nostro prodotto è studiato nei minimi particolari per prestazioni di altissimo livello, con particolare attenzione al risparmio energetico per offrire la migliore esperienza in ogni contesto climatico.

**Our mission: ensure comfort!**

Filtering light, shaping shadows, protecting spaces: every one of our products is meticulously designed to deliver top-level performance, with special emphasis on energy efficiency, providing the best experience in any climatic setting.

#### Seraplastic

Via della Molinara 49,  
24064 Grumello del Monte, BG  
+39 035 830408  
info@seraplastic.it

#### Serbloc

Via 1° Maggio, 42  
24060 Telgate, BG  
+39 035 0075550  
info@serbloc.it

#### Citea

Via Druento, 286  
10078 Venaria Reale, TO  
+39 011 4246877  
info@citea.it



@seraplastic




seraplastic.it



# combi®

La combinazione perfetta  
per il tuo comfort

seraplastic | citea



**doppio colore**



**migliori prestazioni termiche**




**maggiore resistenza**




**risparmio energetico**




### Alluminio



01 Bianco\*



07 Grigio\*



12 Avorio



13 Verde scuro



19 Marrone cacao



22 Grigio chiaro



29 Grigio antracite



33 Legno di acacia scuro



39 Sabbia



47 Grigio Raffaello




57 Legno Ciliegio

### PVC



25 Marrone chiaro



36 Bianco\*



704 Grigio Medio




1661 Verde pino

\* Colori minicombi disponibili a magazzino

Schiuma poliuretanic  
ad alta densità


Profilo in PVC

Scocca in alluminio



### Caratteristiche tecniche

	combi	minicombi
Misura nominale	14 x 55 mm	9 x 41 mm
Profili per 1 m di altezza	18	25
Peso al m <sup>2</sup>	5,36 kg	4,75 kg
Larghezza massima consigliata	L 3900 mm	L 2500 mm
Posizione catenaccio	Intermedia - terminale	Terminale



### Diametri di avvolgimento

Altezza telo (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
combi 60 Ø (mm)	155	160	165	175	185	195	205	215	225	235
minicombi 60 Ø (mm)	140	145	150	155	160	165	175	180	185	190

# twincolor

TwinColor è l'**avvolgibile** che unisce un buon isolamento termico, **personalizzazione del colore esterno** e resistenza contro il degrado nel tempo.

La **fusione di due termoplastici**, tramite un processo tecnologico unico, assicura anche una maggiore resistenza alla deformazione.



## seraplastic | citea

### La nostra missione: garantire il comfort!

Filtrare la luce, modellare le ombre, proteggere gli spazi: ogni nostro prodotto è studiato nei minimi particolari per prestazioni di altissimo livello, con particolare attenzione al risparmio energetico per offrire la migliore esperienza in ogni contesto climatico.

### Our mission: ensure comfort!

Filtering light, shaping shadows, protecting spaces: every one of our products is meticulously designed to deliver top-level performance, with special emphasis on energy efficiency, providing the best experience in any climatic setting.

#### Seraplastic

Via della Molinara 49,  
24064 Grumello del Monte, BG  
+39 035 830408  
info@seraplastic.it

#### Serbloc

Via 1° Maggio, 42  
24060 Telgate, BG  
+39 035 0075550  
info@serbloc.it

#### Citea

Via Druento, 286  
10078 Venaria Reale, TO  
+39 011 4246877  
info@citea.it



@seraplastic



seraplastic.it

# twincolor

Doppio colore,  
massima personalizzazione


seraplastic | citea



**maggiore  
durabilità**  
della finitura nel tempo



**doppio  
colore**



**migliore  
resistenza**  
alla deformazione

**TwinColor** ti permette di personalizzare  
la tua tapparella con due colorazioni  
differenti per esterno ed interno.




esterno



interno


### Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m <sup>2</sup>	5,8 kg
Larghezza massima consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari
Posizione catenaccio	Intermedia e terminale



### Diametri di avvolgimento

Altezza telo (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
60 Ø (mm)	160	180	190	200	210	230	240	260	280	300




10 Giallo paglierino




20 Senape




25 Marrone chiaro




36 Bianco\*



40 Grigio scuro




45 Verde chiaro




55 Verde smeraldo




62 Grigio antracite




75 Azzurro aviatore



81 Beige comune




109 Ocra




149 Verde prato




528 Marrone medio




711 Giallo avorio




1650 Crema




K2 Finto legno noce



K7 Mogano




K68 Noce chiaro




K99 Douglas chiaro




17 Nocciola




23 Avorio




27 Bianco ghiaccio



35 Grigio chiaro




42 Fumo di Londra



50 Verde pisello




60 Verde bandiera




70 Azzurro cielo




80 Blu




89 Verde comune




115 Rosso mattone




150 Avana




704 Grigio medio




723 Testa di moro



1661 Verde pino




K21 Noce scuro



K10 Frassino scuro



K67 Frassino



K108 Douglas

\*La struttura e il lato interno sono di colore 36-Bianco

